

# VACINAS CONTRA COVID-19 E PESSOAS COM EPILEPSIA



## INFORMAR AO PROVEDOR DE VACINAÇÃO

- Alergias, especialmente uma alergia a qualquer ingrediente da vacina
- Reações alérgicas a vacinas anteriores (por exemplo, vacina contra gripe)
- Febre ou infecção atual ou recente
- Todos os medicamentos que você está tomando, especialmente medicamentos que suprimem o sistema imunológico
- Se você está grávida ou amamentando, ou planeja engravidar



## VACINAÇÃO E GRUPO COMORBIDADE


O grupo de pessoas com Epilepsia não é contemplado durante a fase de vacinação contra COVID-19. Mas caso a pessoa tenha epilepsia e alguma comorbidade (Hipertensão arterial, Obesidade, Diabetes) a mesma terá a possibilidade de realizar a vacina. Esse grupo não entra como prioridade, uma vez que profissionais de saúde e idosos são mais vulneráveis a infecção pelo Coronavírus.

## DEPOIS DA VACINA...

Caso já tenha recebido a vacina contra a COVID-19, é importante continuar usando máscara e manter o distanciamento social. As vacinas atuais reduzem o risco de contrair a infecção por COVID-19 em até 90%, mas as pessoas vacinadas ainda podem transmitir COVID-19 a outras pessoas não vacinadas.

## EPILEPSIA X RISCO DE EFEITOS COLATERAIS

Não há evidências que sugiram que ter epilepsia está especificamente associado a um maior risco de efeitos colaterais de uma vacina COVID-19. Para pessoas com epilepsia, o risco de infecção por COVID-19 e complicações potenciais superam em muito o risco de efeitos colaterais de uma vacina COVID-19.



## A VACINA CONTRA COVID-19 É SEGURA PARA PESSOAS COM EPILEPSIA

As vacina COVID-19 é segura para pessoas que vivem com epilepsia. Embora os dados sejam limitados, até o momento não há evidências de que pacientes com epilepsia corram um risco maior de complicações adversas após receber a vacina COVID-19. Como acontece com qualquer vacina, algumas pessoas podem desenvolver febre, o que pode diminuir o limiar de convulsão em curto prazo e, raramente, pode resultar em convulsão invasiva.

## FEBRE DESENCADEADA PELA VACINA

Temperatura elevada (febre) é um efeito colateral comum após a vacinação. A febre foi relatada como efeito colateral após a administração da vacina COVID-19. Embora algumas pessoas com epilepsia tenham convulsões desencadeadas pela febre, os dados disponíveis sobre os riscos do COVID-19 e a segurança das vacinas COVID-19 apoiam a vacinação para pessoas que vivem com epilepsia.

# VACINA DE COVID E EPILEPSIA